

TB-Practecal клиник тадқиқоти мақсади

- ✓ Дориларга чидамли сил кассалигига (ДЧС) қисқароқ, хавфсизроқ ва янада самарали даволаш стандартини топишдир.
- ✓ Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг (ЖССТ) даволаш стандартига қиёсан учта янги дори режимларини хавфсизлиги ва самарадорлигини ўрганиш.

Беларус
Ўзбекистон
Жанубий Африка



ТАДҚИҚОТ БОШЛАНИШИ

2017 ЯНВ – 2020 ДЕК

2020 НОЯ – МАР 2021

2021 МАР

1 босқич

TB-Practecal

6 ойлик

даволаш режимлари

Барча перорал қабул қилинадиган препаратлар

1 Бедаквилин, Претоманид ва Линезолид + Моксифлоксацин (BPaLM)

2 Бедаквилин, Претоманид ва Линезолид+ Клофазимин (BPaLC)

3 Бедаквилин, Претоманид ва Линезолид (BPaL)

2 босқич



BPaLM натижалари самарали бўлгани сабабли, 2 босқичга ўтказилди



Беморларни рўйхатга олишни тугаш вақти

552 бемор



ЖССТ даволаш стандартини тавсия қилган

9-24 ойлик

даволаш режимлари +/- инъекциялар

Маълумотлар таҳлили

ДЕК 2021

2021 ОКТ

Тадқиқотнинг тугаш вақти + кейинги босқичлар



Médecins Sans Frontières (MSF) ўз ҳамкорлари билан биргаликда беморларда янада кенгроқ фойдаланиши мумкин бўлган, TB-PRACTECAL режимлари каби қисқароқ, хавфсизроқ ва янада самарали ДЧС даволаш стандартини ишлаб чиқаришни мақсад қилган.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги



Қарақалпақстан Республикаси Ден-саулиқти сақлау министрлиги

TB Practecal
Innovating MDR-TB Treatment

Натижалар

Даволанган беморлар

89%

Ножўя таъсирлари

20%

Ўлим ҳолатлари

Йўқ

TB-Practecal – BPaLM

52%

59%

2

сил касаллигидан ёки давонинг ножўя таъсиридан

ЖССТ даволаш стандарти

ПРАКТЕКАЛ 6-ОЙЛИК ДАВОЛАШ BPaLM

ЖССТ даволаш стандартидан самаралироқ ва хавфсизроқ

ПРАКТЕКАЛ 6-ОЙЛИК ДАВОЛАШ BPaL ва BPaLC

Беморларда самарали ва хавфсиз бўлиши тасдиқланган

Батафсил маълумот учун қуйидаги ҳаволага кинг: <https://ru.msf.org/tb-practecal>