

Клиническое исследование TB Practecal



- ✓ Поиск **более короткого, безопасного и эффективного** лечения для людей с лекарственно-устойчивым туберкулезом (ЛУ-ТБ).
- ✓ Оценка безопасности и эффективности трех **новых схем лечения** в сравнении со стандартным лечением, рекомендованным ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения).

Беларусь
Узбекистан
ЮАР



НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ

ЯНВ 2017 – ДЕК 2020

НОЯ 2020 – МАР 2021

МАР 2021

Этап 1

TB-Practecal

6-месячные
курсы лечения

Только пероральные препараты

- 1 Бедаквилин, претоманид и линезолид + моксифлоксацин (BPaLM)
- 2 Бедаквилин, претоманид и линезолид + клоfazимин (BPaLC)
- 3 Бедаквилин, претоманид и линезолид (BPaL)


Рекомендуемое ВОЗ стандартное лечение

Курсы лечения
9-24 месяцев
+/- инъекции

Этап 2

Схема лечения BPaLM показала наибольшую эффективность и безопасность, поэтому она была выбрана для второго этапа исследования.

Набор пациентов
завершен
552 пациента



Анализ данных

ДЕК 2022

Окончание исследования + следующие шаги



Организация "Врачи без границ" (MSF) вместе со своими партнерами стремится к тому, чтобы более короткие, безопасные и эффективные методы лечения ЛУ-ТБ, применявшиеся в исследовании TB-PRACTECAL, стали более доступными для пациентов.

ОКТ 2021

Результаты

Вылечившиеся пациенты

89%

Имели побочные эффекты

20%

Смерти

0

TB-Practecal – BPaLM

52%

59%

2

от ТБ или побочных эффектов лечения

Стандарт лечения ВОЗ

6-МЕСЯЧНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ PRACTECAL
BPaLM

Более эффективен и безопасен, чем стандартное лечение ВОЗ ✓

6-МЕСЯЧНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ PRACTECAL
BPaL и BPaLC

Также доказана эффективность и безопасность для пациентов ✓

TB Practecal
Innovating MDR-TB Treatment

MEDECINS SANS FRONTIERES
DOCTORS WITHOUT BORDERS

Больше информации на сайте: <https://msf.org.uk/tb-practecal>